



## ARCHIVIO PROVINCIALE DELLE IMPRESE AGRICOLE

### Valori Medi Unitari - Tabella 1

**VALORI MEDI UNITARI** del **reddito da lavoro** e del **tempo di lavoro**  
nelle varie **attività agricole** in provincia di Trento

ATTIVITA' AGRICOLE		REDDITI (*)		TEMPI (*)	
n.ro	descrizione	euro/anno	note	ore/anno	note
1	Vigneto specializzato di fondovalle	6.455	<u>25</u>	600	
2	Vigneto specializzato di collina con alto indice di meccanizzazione	6.455	<u>25</u>	610	
3	Vigneto di montagna	6.455	<u>25</u>	800	
4	Frutteto specializzato di pianura con alto indice di meccanizzazione	2.426		610	
5	Frutteto specializzato di collina con alto indice di meccanizzazione	4.648		640	
6	Frutteto specializzato di collina a forte pendio e basso indice di meccanizzazione	4.648		840	
7	Coltura da rinnovo patata	1.291		300	
8	Mais da granella	800	<u>25</u>	70	
9	Mais di Storo	1.498		85	
10	Prato con operazioni di sfalcio e raccolta a mezzo macchine	137	<u>25</u>	40	<u>23</u>
11	Prato con operazioni di sfalcio a mezzo macchine e restanti a mano	111	<u>25</u>	60	<u>23 - 21</u>
12	Prato con operazioni di sfalcio e raccolta effettuate interamente a mano	52	<u>25</u>	90	<u>23 - 21</u>
13	Pascolo	28	<u>25</u>	8	
14	Colture orticole a pieno campo (patata esclusa)	1.498	<u>29</u>	180	<u>2</u>
15	Orticoltura terrazzata su terreni in pendenza	1.674	<u>2</u>	310	<u>2</u>
16	Colture floricole a pieno campo	4.627	<u>2</u>	500	<u>2</u>
17	Vivaio di piante ornamentali	29.148		1.650	
18	Fragola in pieno campo	1.653	<u>2 - 29</u>	189	<u>2 - 16</u>
19	Fragola fuori suolo	3.800	<u>2</u>	420	<u>2</u>
20	Lampone	2.066	<u>2 - 29</u>	390	<u>2 - 16</u>
21	Mora	2.066	<u>2 - 29</u>	340	<u>2 - 16</u>
22	Mirtillo	2.066	<u>2 - 29</u>	250	<u>2 - 16</u>
23	Ribes	1.033	<u>2 - 29</u>	320	<u>2 - 16</u>
24	Colture in serra	40.669	<u>2</u>	2.500	<u>2</u>
25	Vivai monocolturali viticoli	4.261	<u>2</u>	400	<u>2</u>
26	Vivai monocolturali frutticoli	3.615	<u>2</u>	480	<u>2</u>
27	Vinificazione a livello aziendale	9.126	<u>10</u>	80	<u>10</u>
28	Vinificazione ed imbottigliamento a livello aziendale	14.667	<u>10</u>	140	<u>10</u>
29	Ciliegio	6.197		1.000	
30	Noce	857	<u>15</u>	300	
31	Castagneto	857	<u>15</u>	450	

<b>32</b>	Susina di Dro	<b>3.357</b>		<b>550</b>	
<b>33</b>	Cotogno	<b>1.257</b>	<u>15</u>	<b>300</b>	
<b>34</b>	Nocciolo	<b>857</b>	<u>15</u>	<b>300</b>	
<b>35</b>	Nespolo	<b>1.028</b>	<u>15</u>	<b>900</b>	
<b>36</b>	Kiwi	<b>3.460</b>		<b>500</b>	
<b>37</b>	Olivo	<b>2.479</b>		<b>700</b>	
<b>38</b>	Alberi natalizi	<b>629</b>		<b>50</b>	
<b>39</b>	Funghi	<b>21.074</b>	<u>2</u>	<b>1.980</b>	<u>2</u>
<b>40</b>	Cassoni riscaldati	<b>8.911</b>	<u>2</u>	<b>1.300</b>	<u>2</u>
<b>41</b>	Tunnels riscaldati	<b>18.278</b>	<u>2</u>	<b>2.050</b>	<u>2</u>
<b>42</b>	Tunnels freddi	<b>4.341</b>	<u>2</u>	<b>1.000</b>	<u>2</u>
<b>43</b>	Silo - erba	<b>371</b>	<u>25</u>	<b>45</b>	
<b>44</b>	Colture arbustive ed erbacee poliennali terrazzate con lavori esclusivamente manuali	<b>2.718</b>	<u>2</u>	<b>450</b>	<u>2</u>
<b>45</b>	Silvicolture	<b>86</b>		<b>20</b>	
<b>46</b>	Allevamenti bovini con stabulazione fissa fino a 10 UBA con prevalenza lattifere	<b>181</b>		<b>200</b>	
<b>47</b>	Come sopra - capo in accrescimento			<b>50</b>	<u>28</u>
<b>48</b>	Allevamenti bovini con stabulazione fissa per ogni capo in più da 11 a 30 UBA con prevalenza lattifere	<b>181</b>		<b>95</b>	
<b>49</b>	Come sopra - capo in accrescimento			<b>27</b>	<u>28</u>
<b>50</b>	Allevamenti bovini con stabulazione fissa per ogni capo in più da 31 a 50 UBA con prevalenza lattifere	<b>181</b>		<b>60</b>	
<b>51</b>	Come sopra - capo in accrescimento			<b>20</b>	<u>28</u>
<b>52</b>	Allevamenti bovini con stabulazione fissa per ogni capo in più da 51 a 75 UBA con prevalenza lattifere	<b>181</b>		<b>40</b>	
<b>53</b>	Come sopra - capo in accrescimento			<b>10</b>	<u>28</u>
<b>54</b>	Allevamenti bovini con stabulazione fissa con oltre 75 UBA con prevalenza lattifere per ogni capo in più	<b>181</b>		<b>30</b>	
<b>55</b>	Come sopra - capo in accrescimento			<b>7</b>	<u>28</u>
<b>56</b>	Allevamenti bovini fino a 50 UBA con stabulazione libera prevalenza lattifere	<b>181</b>		<b>50</b>	
<b>57</b>	Come sopra - capo in accrescimento			<b>10</b>	<u>28</u>
<b>58</b>	Allevamenti bovini a stabulazione libera per ogni capo in più da 51 a 75 UBA con prevalenza lattifere	<b>181</b>		<b>35</b>	
<b>59</b>	Come sopra - capo in accrescimento			<b>7</b>	<u>28</u>
<b>60</b>	Allevamenti bovini a stabulazione libera con oltre 75 UBA con prevalenza lattifere per ogni capo in più	<b>181</b>		<b>25</b>	
<b>61</b>	Come sopra - capo in accrescimento			<b>5</b>	<u>28</u>
<b>62</b>	Allevamenti bovini da ingrasso fino a 50 UBA	<b>72</b>		<b>27</b>	
<b>63</b>	Allevamenti bovini da ingrasso con più di 50 UBA	<b>72</b>		<b>22</b>	
<b>64</b>	Allevamenti ittici ad indirizzo carne con specchio d'acqua da 10 a 3.000 mq.	<b>5.939</b>	<u>27 - 26</u>	<b>600</b>	<u>27 - 26</u>
<b>65</b>	Allevamenti ittici ad indirizzo da carne con specchio d'acqua superiore a 3.000 mq.	<b>5.939</b>	<u>27 - 26</u>	<b>417</b>	<u>27 - 26</u>
<b>66</b>	Allevamenti ittici ad indirizzo riproduzione	<b>8.663</b>	<u>27 - 26</u>	<b>779</b>	<u>27 - 26</u>
<b>67</b>	Allevamenti avicoli da carne	<b>31</b>	<u>6</u>	<b>65</b>	<u>3</u>
<b>68</b>	Allevamenti avicoli da uova	<b>322</b>	<u>6</u>	<b>600</b>	<u>3</u>
<b>69</b>	Allevamenti avicoli di uova da riproduzione	<b>384</b>	<u>6</u>	<b>480</b>	<u>3</u>

<b>70</b>	Allevamenti suini da ingrasso	<b>21</b>	<u>6</u>	<b>1.600</b>	<u>4</u>
<b>71</b>	Apicoltura stanziale	<b>114</b>	<u>5</u>	<b>17</b>	<u>5</u>
<b>72</b>	Apicoltura nomade	<b>50</b>	<u>5</u>	<b>19</b>	<u>5</u>
<b>73</b>	Allevamenti cunicoli	<b>3.357</b>	<u>7</u>	<b>425</b>	<u>4</u>
<b>74</b>	A) polli da ingrasso, anatre oche, faraone	<b>171</b>	<u>17</u>	<b>100</b>	<u>17</u>
<b>75</b>	B) galline uova da consumo	<b>57</b>	<u>17</u>	<b>250</b>	<u>17</u>
<b>76</b>	C) tacchini	<b>343</b>	<u>24</u>	<b>150</b>	<u>24</u>
<b>77</b>	D) coniglio	<b>2.285</b>	<u>18</u>	<b>365</b>	<u>18</u>
<b>78</b>	E) colombi	<b>343</b>	<u>19</u>	<b>100</b>	<u>19</u>
<b>79</b>	F) suini	<b>1.542</b>	<u>20 - 22</u>	<b>365</b>	<u>20 - 22</u>
<b>80</b>	Allevamenti ovini transumanti	<b>43</b>	<u>8</u>	<b>10</b>	<u>8</u>
<b>81</b>	Allevamenti ovini stanziali da carne	<b>62</b>	<u>8</u>	<b>20</b>	<u>8</u>
<b>82</b>	Allevamenti ovini stanziali da latte	<b>93</b>	<u>8</u>	<b>35</b>	<u>8</u>
<b>83</b>	Allevamenti caprini da carne	<b>62</b>	<u>8</u>	<b>20</b>	<u>8</u>
<b>84</b>	Allevamenti caprini da latte	<b>124</b>	<u>8</u>	<b>35</b>	<u>8</u>
<b>85</b>	Allevamenti equini	<b>253</b>	<u>9</u>	<b>70</b>	<u>9</u>
<b>6</b>	Come sopra – redi			<b>50</b>	<u>13</u>
<b>87</b>	Allevamenti cinotecnici	<b>10.282</b>	<u>14</u>	<b>1.550</b>	<u>14</u>
<b>88</b>	Lumache	<b>33.267</b>	<u>2</u>	<b>2.000</b>	<u>2</u>
<b>89</b>	Nutria fino a 10 famiglie	<b>131</b>		<b>25</b>	<u>11</u>
<b>90</b>	Nutria per ogni fam. eccedente le 10	<b>11</b>		<b>20</b>	<u>11</u>
<b>91</b>	Lepre per ogni copia fino le 20 coppie	<b>17</b>		<b>25</b>	<u>11</u>
<b>92</b>	Lepre per ogni copia eccedente le 20 coppie	<b>17</b>		<b>20</b>	<u>11</u>
<b>93</b>	Chinchillà	<b>67</b>	<u>12</u>	<b>12</b>	<u>12</u>

<b>LEGENDA NOTE</b>	
<b>nota</b>	<b>descrizione</b>
<b>1</b>	<i>Valori espressi in migliaia di euro</i>
<b>2</b>	<i>Valori riferiti a 1000 mq in proporzione</i>
<b>3</b>	<i>Valori riferiti a 1000 capi da computare in proporzione</i>
<b>4</b>	<i>Valori riferiti fino ai 1000 capi/anno da computare in proporzione</i>
<b>4a</b>	<i>Valori riferiti a 100 capi/anno da computare in proporzione</i>
<b>5</b>	<i>Valori riferiti ad arnia</i>
<b>6</b>	<i>Valori riferiti a U.B.A.</i>
<b>7</b>	<i>Valori riferiti a U.B.A./fattrici per ciclo di 3 mesi</i>
<b>8</b>	<i>Valori riferiti a fattrice compresi i redi</i>
<b>9</b>	<i>Valori riferiti a capo</i>
<b>10</b>	<i>Valori riferiti a 100 hl di vino</i>
<b>11</b>	<i>Valori riferiti a coppia o famiglia</i>
<b>12</b>	<i>Valori riferiti a fattrice ivi compresa la quota attribuibile al maschio</i>
<b>13</b>	<i>Valore riferibile a ciascun redo</i>
<b>14</b>	<i>Valori riferiti a 10 capi di cui almeno 5 fattrici</i>
<b>15</b>	<i>Valori congiunturali conseguenti all'esiguità della coltura</i>
<b>16</b>	<i>Per la gestione della copertura 30 ore ogni 1000 metri</i>
<b>17</b>	<i>Allevamenti di 50 capi mediamente presenti tutto l'anno</i>
<b>18</b>	<i>Valori riferiti a 10 coniglie in produzione</i>
<b>19</b>	<i>Valori riferiti a 20 coppie</i>
<b>20</b>	<i>Valore riferito ad allevamenti con meno di 5 suini da ingrasso</i>
<b>21</b>	<i>Per ogni sfalcio sostituito da pascolamento aggiungere 5 ore ad ettaro</i>
<b>22</b>	<i>Valore riferito a 4 capi presenti tutto l'anno</i>
<b>23</b>	<i>Riferiti ad ogni sfalcio</i>
<b>24</b>	<i>Allevamenti con 30 tacchini presenti in media tutto l'anno</i>
<b>25</b>	<i>Nel caso di reimpiego o trasformazione il reddito non va computato</i>
<b>26</b>	<i>Da computare in proporzione allo specchio d'acqua</i>
<b>27</b>	<i>Valori riferiti a 1000 mq di specchio d'acqua</i>
<b>28</b>	<i>Ore da aggiungere per ogni capo in accrescimento</i>
<b>29</b>	<i>Le superfici inferiori ai 100 mq non vanno computate</i>

Per le imprese che attuano la lavorazione e la commercializzazione dei propri prodotti anche a fini agrituristici, è consentito un aumento dei redditi relativi alle produzioni effettivamente esitate in azienda, fino ad un massimo del 40% dei corrispondenti valori indicati in tabella, nonché un aumento del tempo di lavoro fino ad un massimo del 35% dei corrispondenti valori indicati in tabella.